

29th February 1964]

கனம் திரு. சே. ம. அ. மஜீத் : பஞ்சாயத்து யூனியன்களுக்கு இம்மாதிரி பொறுப்புக்கள் எல்லாம் வழங்கப்படவேண்டும் என்பது விதி. அந்தப் பொறுப்புக்களை அவர்கள் திருப்திகரமாக நிறைவேற்றிக் கொண்டு வருகிறார்கள்.

நீர்ப்பாசன வசதி

* 119 கேள்வி.—திரு. ஆ. கு. சுப்பையா : கனம் உள்துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) தஞ்சை மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி தாலுகா கற்பகநாதர் குளம் கிராமத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதி செய்து கொடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா?

(இ) அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை என்ன?

(உ) திட்டம் பூர்த்தியாகவில்லை யென்றால் அதற்கான காரணமென்ன?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : (அ) ஆம்.

(இ) ரூ. 60,000.

(உ) இத் திட்டத்தில் மொத்தம் 8 துணை வேலைகள் உள்ளன வென்றும் இதில் 7 துணை வேலைகள் முழுமையாகப் பூர்த்தியடைந்து விட்டனவென்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பாசன) அறிவித்துள்ளார். தனி வடிகால் வாய்க்கால் ஒன்றை வெட்டுவதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட மீதியுள்ள ஒரு துணை வேலையும் பொதுவாக பூர்த்தியடைந்துவிட்டது; இந்த வாய்க்காலின் சரிவுகளுக்குச் சிமிட்டி பூசுவது போன்ற நிறைவு வேலைகள் மட்டுமே இன்னும் பூர்த்தியாக வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால், நில ஆர்ஜித வேலைகள் பூர்த்தியடையாததால், பட்டா நிலங்களுக்குச் செல்ல அனுமதி கிடைக்காததையொட்டி, பாசனத்திற்கான சில வேலைகள் இன்னும் பூர்த்தியடையவில்லை. பட்டா நிலங்களுக்குச் செல்லத் தேவையான அனுமதியை ரெவின்யூத் துறையிடம் பெற்று கூடிய விரைவில் வேலையை முடிக்கும்படி வெண்ணாறு டிவிஷன் நிர்வாகப் பொறியாளரை (பாசனத்) தலைமைப் பொறியாளர் கேட்டுள்ளார்.

(a) Yes.

(b) Rs. 60,000.

(c) The Chief Engineer (Irrigation) has stated that the scheme comprises 8 sub-works of which 7 sub-works have already been completed in all respects. The remaining sub-work of excavation of a separate drainage channel has also been generally completed except some finishing items like trimming slopes, etc., for the drainage where permission to enter into patta lands could not be obtained, pending finalisation of land acquisition proceedings. The Executive Engineer, Vennar Division, has been instructed by the Chief Engineer (Irrigation) to contact the Revenue Department for getting necessary permission to enter upon the land and to complete the work in all respects as early as possible.

[29th February 1964

திரு. ஆ. கு. சுப்பையா : இந்தத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றன?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : 1958-ம் ஆண்டிலே இந்தத் திட்டம் சர்க்கார் செய்யப்பட்டது. ஆயிரம் ஏக்கராக்களுக்குத் தண்ணீர் கொடுக்கும் திட்டம் ஆதலால், இதைப் பார்த்துப் பரிசீலனை செய்து நிறைவேற்ற வேண்டியிருந்தது.

பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் விடுதல்

* 120 கேள்வி.—**திரு. ஆ. கு. சுப்பையா :** கனம் உள்துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

குடியாத்தம் தாலுகாவிலுள்ள பாக்கம் ஏரிக்குத் தண்ணீர் கொண்டு வர அணை கட்டும் வேலை என்ன நிலையிலுள்ளது?

கனம் திரு. பூ. கக்கன் : பாக்கம் ஏரிக்குத் தண்ணீர் கொண்டு வர அணைக்கட்டு கட்டும் உத்தேசமில்லை. ஆனால், அதற்குப் பதிலாகப் பாக்கம் ஏரிக்குத் தண்ணீர் சப்ளை அபிவிருத்தி செய்ய அடியிற்கண்ட மூன்று வேலைகளை தலைமைப் பொறியாளர் (பாசன) மேற்கொண்டுள்ளார் :—

(1) வரவு வாய்க்காலுக்கு விசேஷ மராமத்துக்கள் செய்தல் (இவை ஏற்கனவே செய்து முடிக்கப்பட்டுவிட்டன.)

(2) வரவு வாய்க்காலின் ஆரம்ப இடத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுவதல்.

(3) இவ்வாய்க்காலில் இன்னொரு பாதையை அமைத்தல்.

There is no proposal for the construction of an anicut for the purpose referred to but instead the following three works have been undertaken by the Chief Engineer (Irrigation) for improving water-supply to the Pakkam tank.

(1) Special repairs to the supply channel (already completed.)

(2) Shifting the off-take point of the supply channel.

(3) Construction of a super passage in the channel.

MR. SPEAKER : Questions are over.

II—POINT OF ORDER re QUESTION HOUR.

திரு. வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி : பாயிண்ட் ஆர்டர் ஆர்டர், ஸார். சட்டசபை நடவடிக்கைகளில் கேள்வி நேரம் மிக முக்கியமானது. அதைத் தாங்களும் அறிவிர்கள்

MR. SPEAKER : Let the hon. Member come to the point of order.

திரு. வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி : பல மாதங்களுக்கு முன்பாகவே காங்கள் கேள்விகளுக்கு அறிவிப்புக் கொடுத்திருந்தும், அவற்றுக்குப் பதில்களைப் பெற்று, தகுந்த எண்ணிக்கையில் கேள்வி நேரத்